Modifica dell'account esistente in Outlook Express (protocollo POP3s)

Aprire Outlook Express.



Dal menù Strumenti scegliere la voce Account.

Account Internet	? 🗙	_
Tutti Posta elettronica News Servizio di elenchi in linea Account Tipo Connessione	Aggiungi	io
Calutticio posta elettronica (pr Qualunque sia disp	Proprietà Predefinito	iei on tà Ri
a scheda "Posta elettronica".		

Selezionare la scheda "Posta elettronica". Selezionare l'account desiderato. Fare click su "Proprietà".

/ia/Ric	evi Rubrica	Trova	
ess	瘏 Proprietà - Uffic	sio	? 🔀
A	Protezione	Impostazioni avanzate	IMAP
	Generale	Server Co	onnessione
	Account di posta — , , , , , Inserire il , "Ufficio" (nome di riferimento per i server. , o ''Server Microsoft Mail''.	Ad esempio:
э	Ufficio		
٧a	Informazioni utente - Nome:	Benedetto Vassallo	
	Società:	Università degli Studi di Palermo)
ю	Posta elettronica:	vassallo@unipa.it	
-	Indirizzo per risposte:		
ilizzare o, scei	🗹 Includi l'account	alla ricezione o sincronizzazione	e dei messaggi

Dopo aver verificato che i propri dati siano coretti fare click sulla scheda "Server".

/Rio	vi Rubrica Trova	
55	🖀 Proprietà - Ufficio 🛛 🔹 💽 🔀	
A	Protezione Impostazioni avanzate Generale Server Connessione	
	Informazioni sul server Il server della posta in arrivo è: POP3 Posta in arrivo (POP3): mail.unipa.it Posta in uscita (SMTP): smtp-out.unipa.it Server della posta in arrivo	
zare	Password: Accesso tramite autenticazione password di protezione Server della posta in uscita Autenticazione del server necessaria Impostazioni	
scei a.it	OK Annulla Applica	15

Inserire come server della posta in arrivo "mail.unipa.it" Inserire come server della posta in uscita "smtp-out.unipa.it". Fare click sul quadratino "Autenticazione del server necessaria". Fare click sulla scheda "Impostazioni avanzate" in alto a destra.

ice	evi Rubrica Trova
l	🖷 Proprietà - Ufficio 🛛 🔹 💽
	Generale Server Connessione
	Protezione Impostazioni avanzate Numeri di porta del server 465 Posta in uscita (SMTP): 465 VII server necessita di una connessione protetta (SSL) Posta in arrivo (POP3): 995 VII server necessita di una connessione protetta (SSL) Posta in arrivo (POP3): 995 VII server necessita di una connessione protetta (SSL) Timeout del server 1 minuto
16 31	Invio Dividi messaggi superiori a 60 💮 KB Recapito Conserva una copia dei messaggi sul server Rimuovi dal server dopo 5 giorni Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da Posta eliminata
e	OK Annulla Applica

Fare click su entrambi i quadratini "Il server necessita di una connessione protetta (SSL)". Impostare come porta per il server della posta in uscita "465".

La porta del server della posta in arrivo cambia automaticamente in "995". Fare click su "Applica".

Fare click su "OK".

Account Internet				?	3
Tutti Posta elett	ronica News Ser	vizio di elenchi in linea		<u>Agg</u> iungi 🕨 🕨	
Account Cont G	Tipo posta elettronic	Connessione a (pr Qualunque sia dis	р (Rimuovi Proprietà Predefinito Importa	io le or tà Ri tti ca
o				Ordina Chiudi	
zzare. Per	60			_	

L'account è configurato correttamente.