

FASCICOLO - Parte A.1 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso delle nuove aule di medicina e chirurgia

LAVORI DI REVISIONE	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Attrezzature di sicurezza in Esercizio	Dispositivi ausiliari in locazione	Osservazioni
	si	no						
Per il compartimento								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Sul terreno del Committente per i seguenti impianti:								
a - gas Scheda allegata A.1-a1	x		Annuale	*	Perdite-Tossicità-Esplosioni			
b - acqua potabile, impianto idrico e antincendio Scheda allegata A.1-b1	x		Annuale	*	Perdite - Tossicità	Valvole di sezionamento	Non previsti	
c - fognature								
d - vapore		x						
e - elettricità Scheda allegata A.1-e1	x		Annuale	*	Folgorazione, ecc.	Quadro generale d'ingresso	Non previsti	
f - altri impianti di alimentazione	x		Annuale					
g - aria compressa	x		Annuale		Perdite - Esplosioni	Valvole di sezionamento		
<i>Le Schede allegate contengono i dettagli particolareggiati qui non inseriti per motivi di spazio</i>				* Le Ditte incaricate per la manutenzione saranno scelte a Cantiere ultimato ma prima della messa in esercizio dell'Edificio.				