Configurazione del softphone X-Lite

Step 1

Effettuare il download del software da <u>www.counterpath.com</u>.

Step 2

Effettuare l'installazione utilizzando le opzioni di default.

Step 3

Avviare X-Lite, cliccare con il tasto destro e selezionare l'opzione "Sip Account Settings".



Step 4

Inserire "*Display Name*", "*User name*", "*Password*", "*Authorization user name*" e "*Domain*" relativi al proprio account personale.



SIP Accounts				
	Enabled	Acct # Domain	Username Display Name	<u>A</u> dd
	Properties of Account 1		<u> </u>	Remove
		Account Voicemail Topology	Presence Advanced	Properties
		-User Details		Make Default
		Display Name	Mario Rossi	
		User name	12345	
		Password	••••	
		Authorization user name	12345	
		Domain	X-pbx.unipa.it	Close
		Domain Proxy		
		Register with domain and receive incoming calls		
		Send outbound via:		
		O proxy Address		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		Dialing plan	#1\a\a.T;match=1;prestrip=2;	
			OK Annulla Applica	

Step 5

Confermare e chiudere la maschera "*Sip Account Settings*" verificando la corretta registrazione al server.



Per informazioni: voip-support@unipa.it.