


## FORMATI GRAFICI PER EVENTI



## Sezione V COLLANA EDITORIALE



<b>V.a</b>	<b>PUBBLICAZIONE RILEGATA (formato A4)</b>	pag. V. 5
<b>V.b</b>	<b>PUBBLICAZIONE RILEGATA (formato A5)</b>	pag. V. 10
<b>V.c</b>	<b>BOX CON SCHEDE AD ANELLI</b>	pag. V. 15

### V.a PUBBLICAZIONE RILEGATA (formato A4)

La pubblicazione in formato UNI A4 della collana editoriale d'Ateneo comprende le pagine interne il cui numero è da definire in base alle esigenze, la copertina e il retro.



Le pagine interne sono stampate in quadricromia su carta patinata opaca da 100 gr.

La copertina e il retro, invece, su carta patinata da 300 gr. plastificata opaca. Rilegatura brossurata. Stampa in quadricromia.



Si raccomanda di applicare le indicazioni per la griglia di impaginazione fornite qui di seguito e di non variare né i colori né il marchio (configurazione D per il piè di pagina e configurazione A con il pay off per la copertina; vedi pag. I. 10).



GRIGLIE DELLE PAGINE



PAGINE INTERNE



PAGINE INTERNE

<b>UNA COLONNA DI TESTO IN CARATTERE ADOBE GARAMOND PRO, 10 PUNTI, INTERLINEA SINGOLA. CAPOVERSO TABULATO 3 MM. ALLINEAMENTO A SINISTRA.</b>	
<p>Una colonna di testo in carattere Adobe Garamond Pro, 10 punti, interlinea singola. Capoverso tabulato 3 mm. Allineamento a sinistra.</p>	<p>Titolo sezione in carattere Din Black, 24 punti, interlinea singola, colore Pantone 301C, trasparenza 90%.</p>

PAGINE INTERNE

<b>DUE COLONNE DI TESTO IN CARATTERE ADOBE GARAMOND PRO, 10 PUNTI, INTERLINEA SINGOLA. CAPOVERSO TABULATO 3 MM. SPAZIO TRA LE COLONNE 4,3 MM. ALLINEAMENTO A SINISTRA.</b>	
<p>Due colonne di testo in carattere Adobe Garamond Pro, 10 punti, interlinea singola. Capoverso tabulato 3 mm. Allineamento a sinistra.</p>	<p>Titolo sezione in carattere Din Black, 24 punti, interlinea singola, colore Pantone 301C, trasparenza 90%.</p>

<b>UNA COLONNA DI TESTO IN CARATTERE ADOBE GARAMOND PRO, 10 PUNTI, INTERLINEA SINGOLA. CAPOVERSO TABULATO 3 MM. ALLINEAMENTO A SINISTRA.</b>	
<p>Una colonna di testo in carattere Adobe Garamond Pro, 10 punti, interlinea singola. Capoverso tabulato 3 mm. Allineamento a sinistra.</p>	<p>Titolo sezione in carattere Din Black, 24 punti, interlinea singola, colore Pantone 301C, trasparenza 90%.</p>

<b>DUE COLONNE DI TESTO IN CARATTERE ADOBE GARAMOND PRO, 10 PUNTI, INTERLINEA SINGOLA. CAPOVERSO TABULATO 3 MM. SPAZIO TRA LE COLONNE 4,3 MM. ALLINEAMENTO A SINISTRA.</b>	
<p>Due colonne di testo in carattere Adobe Garamond Pro, 10 punti, interlinea singola. Capoverso tabulato 3 mm. Allineamento a sinistra.</p>	<p>Titolo sezione in carattere Din Black, 24 punti, interlinea singola, colore Pantone 301C, trasparenza 90%.</p>

Una colonna di testo in carattere ADOBE GARAMOND PRO, 10 punti, interlinea singola. Capoverso tabulato 3 mm. Allineamento a sinistra.

Titolo sezione in carattere DIN BLACK, 24 punti, interlinea singola, colore Pantone 301C, trasparenza 90%.

Due colonne di testo in carattere ADOBE GARAMOND PRO, 10 punti, interlinea singola. Capoverso tabulato 3 mm. Spazio tra le colonne 4,3 mm. Allineamento a sinistra.


Titolo sezione in carattere DIN BLACK, 24 punti, interlinea singola, colore Pantone 301C, trasparenza 90%.

**V.b PUBBLICAZIONE RILEGATA (formato A5)**


La pubblicazione in formato UNI A5 della collana editoriale d'Ateneo comprende le pagine interne il cui numero è da definire in base alle esigenze, la copertina e il retro.  
 Le pagine interne sono stampate in quadricromia su carta patinata opaca da 100 gr.  
 La copertina e il retro, invece, su carta patinata da 300 gr. plastificata opaca. Rilegatura brossurata. Stampa in quadricromia.  
 Si raccomanda di applicare le indicazioni per la griglia di impaginazione fornite qui di seguito e di non variare né i colori né il marchio (configurazione D per il piè di pagina e configurazione A con il pay off per la copertina; vedi pag. I. 10).



**GRIGLIE DELLE PAGINE**



PAGINE INTERNE




Una colonna di testo in carattere ADOBE GARAMOND PRO, 8,5 punti, interlinea singola. Capoverso tabulato 3 mm. Allineamento a sinistra.

Titolo in carattere DIN BLACK, 25 punti, colore bianco.

Autore in carattere DIN MEDIUM, 12 punti, colore Pantone 301C.


PAGINE INTERNE



Una colonna di testo in carattere ADOBE GARAMOND PRO, 8,5 punti, interlinea 10 punti. Capoverso tabulato 3 mm. Allineamento a sinistra.

Titolo sezione in carattere DIN BLACK, 18 punti, interlinea singola, colore Pantone 301C, trasparenza 90%.

PAGINE INTERNE



Due colonne di testo in carattere ADOBE GARAMOND PRO, 8,5 punti, interlinea 10 punti. Capoverso tabulato 3 mm. Allineamento a sinistra.

Titolo sezione in carattere DIN BLACK, 18 punti, interlinea singola, colore Pantone 301C, trasparenza 90%.

V.c BOX CON SCHEDE AD ANELLI

Il box ad anelli, con anima in cartone, è in formato aperto 48x32 cm con 2 cm di dorsetto, formato chiuso 23x32 cm. Stampato in quadricromia.


L'entità del dorsetto può variare a seconda della quantità delle schede.

Le schede sono in formato UNI A, forate dal lato interno ad una distanza di 1 cm, stampate su carta patinata opaca da 100 gr., in quadricromia.

Si raccomanda di applicare le indicazioni per la griglia di impaginazione fornite qui di seguito e di non variare né i colori né il marchio (configurazione D per il piè di pagina e configurazione A con il pay off per la copertina; vedi pag. I. 10).




GRIGLIA DELLE SCHEDE



Filetto nero, 0,25 punti.  
 Numerazione di pagina in carattere DIN BLACK, 8 punti, colore Pantone 301C.


C: 100 M: 45 Y: 0 K: 18 (Pantone 301 C) sfumato con  
 C: 100 M: 45 Y: 0 K: 40

SCHEDE AD ANELLI




Una colonna di testo in carattere ADOBE GARAMOND PRO, 8,5 punti, interlinea singola. Capoverso tabulato 3 mm. Allineamento a sinistra.  
 Titolo in carattere DIN BLACK, 25 punti, colore bianco.  
 Autore in carattere DIN MEDIUM, 12 punti, colore Pantone 301C.


SCHEDA AD ANELLI



Una colonna di testo in carattere ADOBE GARAMOND PRO, 10 punti, interlinea singola. Capoverso tabulato 3 mm. Allineamento a sinistra.



Titolo sezione in carattere DIN BLACK, 24 punti, interlinea singola, colore Pantone 301C, trasparenza 90%.



Due colonne di testo in carattere ADOBE GARAMOND PRO, 10 punti, interlinea singola. Capoverso tabulato 3 mm. Spazio tra le colonne 4,3 mm. Allineamento a sinistra.

Sezione VI  
WEB

