



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Rassegna Stampa

di Mercoledì 2 febbraio 2022



ABBONATI



ACCEDI

LEGGI QDS.IT

QdS.it^{4.0}

1 Febbraio 2022



MENU

POLITICA

ECONOMIA

LAVORO

AMBIENTE

IMPRESA

CRONACA

DOSSIER QDS ▾



CERCA

AGRIGENTO

CALTANISSETTA

CATANIA

ENNA

MESSINA

PALERMO

RAGUSA

SIRACUSA

TRAPANI

ADV

BAMBINI MORTI DI COVID, QUANDO PREOCCUPARSI E ANDARE IN OSPEDALE, I SINTOMI PRINCIPALI

web-la | martedì 01 Febbraio 2022 - 14:55



EDITORIALE

L'Editoriale del direttore

di Carlo Alberto Tregua

L'avevamo scritto, Mattarella-Draghi

(01/02/2022)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Nel video il professore Giovanni Corsello spiega come curare i bambini a casa in caso di contagio e quali sono i sintomi e i casi in cui è meglio una visita in ospedale

Intervista di qds.it a **Giovanni Corsello**, docente di pediatria all'università di Palermo, che analizza gli ultimi drammatici casi di Covid, con la morte **anche di un bambino di 10 anni, a Torino**, e **di una di 2 anni**, in Calabria. "Omicron non è più patogena per i più piccoli, ma ci sono dei segnali che indicano quando le cure domiciliari non bastano e si deve intervenire tempestivamente. La vaccinazione per la fascia 5-12 anni e il rispetto delle regole sono e saranno fondamentali ancora per molto tempo, bisogna preservare i bambini".

Nel video sotto il professore spiega **come curare i bambini a casa in caso di contagio** e quali sono i sintomi e i casi in cui è meglio una visita in ospedale.



I numeri

Sono 40 ad oggi i minorenni morti per **le complicazioni derivate da Covid-19**, mentre attualmente gli under 18 ricoverati nelle terapie intensive e in area medica ammontano a 12 mila. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità parlando di più di due milioni di contagiati minorenni dall'inizio della pandemia. Di questi, 12 mila sono finiti in ospedale e 300 in rianimazione.

Pronto vaccino 0-5 anni

I **vaccini contro il coronavirus per i bambini** con meno di 5 anni potrebbero essere disponibili già entro la fine di febbraio. E' quanto hanno riferito al Washington Post fonti al corrente del dossier.

Secondo le fonti, le aziende Pfizer e BioNTech dovrebbero presentare già oggi alla Food and Drug Administration (Fda) la richiesta di autorizzazione per uso di emergenza del vaccino per bambini di età compresa tra sei mesi e cinque anni

L'Editoriale

di Pino Grimaldi

Suicidio della politica

ADV

L'Editoriale del vicedirettore

di Raffaella Tregua

Un giorno normale ... e invece...

LE NOTIZIE DI OGGI

AMBIENTE

Polizzi Generosa, dopo la frana nuovo smottamento, Ss643 come una trappola per topi

Il sindaco Gandolfo Librizzi si appresta a chiedere lo stato di emergenza per un territorio che è anche una importante via di fuga sulla Palermo-Catania

CATANIA

Covid, l'allarme: "Boom di donne positive, punto nascite al collasso"


La denuncia della

Tag:

BAMBINI

VIDEO

Potrebbe interessarti anche:

**Covid bambini, al Bambino Gesù 10-15 ricoveri al giorno, "Forma più grave è Mis-c"****Covid bambini, come curarli a casa, farmaci, quando preoccuparsi****Covid bambini, 400 ricoverati di fascia 5-11 anni in 7 giorni****Variante Omicron 2 più trasmissibile di Omicron, i sintomi secondo uno studio**

0 COMMENTI

Lascia un commento

Commenta

Federazione Italiana
Sindacale Medici
Uniti-Fismu che ha
scritto una lettera
all'assessore alla
Salute, Ruggero
Razza.

SANITÀ

Covid, Costa: "Riservare tampone solo a chi ha sintomi"

Il sottosegretario alla
Salute a 360° su
tamponi, mascherine,
stato di emergenza e
vaccini per gli under 5:
"Si stanno ammalando
di Covid anche i più
piccoli"

MONDO SPORT

Morto Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo Calcio, aveva 80 anni

L'ex patron del
Palermo Calcio, si
trovava ricoverato da
un mese circa, in
ospedale a Udine. A
ottobre era scomparso
il figlio Armando,
trovato morto a
Londra

MONDO

Covid, vaccino Pfizer bambini under 5, "Disponibile entro febbraio"

Le aziende Pfizer e
BioNTech dovrebbero
presentare già oggi
alla Food and Drug
Administration (Fda)
la richiesta di
autorizzazione

ADV