

# Configurazione Thunderbird per Office 365 – Unipa.it

Prima di procedere con la configurazione del client di posta, dobbiamo assicurarci che la versione di Thunderbird sia almeno la **77.0b1** o successiva.

Una volta installato o comunque nella fase di aggiunta di un account viene richiesto il Nome, l'indirizzo email e la password come da schermata a seguire.

## Configura un account email esistente

Per utilizzare il tuo indirizzo email attuale, inserisci le credenziali.  
Thunderbird cercherà automaticamente una configurazione server consigliata e funzionante.

Nome e cognome


Indirizzo email

Password

Ricorda password

[Configura manualmente](#)

Le tue credenziali verranno memorizzate solo localmente sul tuo computer.



In questo caso però, prima di cliccare sul pulsante **Continua**, è necessario impostare manualmente le variabili di connessione, cliccando quindi su **Configura Manualmente**.

Nella nuova finestra quindi compilare i campi come indicato nell'immagine a seguire.

✓ Sono state trovate le seguenti impostazioni interrogando il server impostato:

### Impostazioni server

#### SERVER IN ENTRATA

Protocollo:	IMAP
Server:	outlook.office365.com
Porta:	993
Sicurezza della connessione:	SSL/TLS
Metodo di autenticazione:	OAuth2
Nome utente:	nome.cognome@unipa.it

#### SERVER IN USCITA

Server:	smtp.office365.com
Porta:	587
Sicurezza della connessione:	STARTTLS
Metodo di autenticazione:	OAuth2
Nome utente:	nome.cognome@unipa.it

[Configurazione avanzata](#)

Riesamina

Annulla

Fatto

Se la prima volta, tra i metodi di autenticazione, non dovesse essere presente il metodo **OAuth2** (nonostante la versione di Thunderbird sia più recente della 77.0b1), sarà sufficiente cliccare sul pulsante “**Riesamina**”, che dopo l’interrogazione, renderà visibile l’OAuth2 per l’appunto.

Queste impostazioni sono valide per gli account di posta già migrati su Microsoft.